



# AirPulse™ Abgabekomponenten Mengenpackung


AirPulse™ Luftdruck-Dosierkomponenten gewährleisten reibungslose und konsistente Dosierung von Montagefluiden. Für Proben, Empfehlungen und prompten Kundendienst: **800-433-2115**

## AirPulse Spritzenteile:

Komponenten sind einzeln in beliebigen Mengen erhältlich.

### Zylinder ohne Kolben


Erhältlich in: durchsichtig für normale Stoffe  
schwarz für lichtaushärtende Stoffe und gelb  
für UV-aushärtende Stoffe.



Größe	durchsichtig	UV-Block. Braun	undurchsichtig Schwarz	Stück pro Pack.
3 ml	A012051	A012091	A012021	lose
5 ml	A013051	A013091	A013021	lose
10 ml	A014051	A014091	A014021	lose
30 ml	A016051	A016091	A016021	lose
55 ml	A017553	A017593	A017523	lose

### Kartuschenadapter-Baugruppen

Polypropylen, Einstück-Adapter bietet Anschluss von Zylinderkartuschen an Dosiersystem. Baugruppe besteht aus 1/8-Zoll-Polyurethanschlauch, Schnellkupplung und 4 Ersatz-O-Ringen. Mit TwistLock oder SnapLock Schnellkupplung erhältlich



Twist Lock

#### TwistLock

Größe	0,9 m Schlauch	1,8 m Schlauch	0,9 m Schlauch m. Inline-Filter	Stück pro Pack.
3 ml	B820111	B800111	B840111	lose
5 ml	B820211	B800211	B840211	lose
10 ml	B820311	B800311	B840311	lose
30 ml/55 ml	B820411	B800411	B840411	lose

Tropffrei bei dünn- und dickflüssigen Fluiden

Geradwandig für besonders dickflüssige Fluide

### Drip Free™ und Straight Wall™ Zylinderkolben

Polyethylenkolben schließen Flüssigkeiten und Dämpfe ein und liefern gleichbleibenden Druck, was Tropfen und Durchsickern verhindert.

Größe Packung	Tropfenfrei	gerade Wand	Stück pro Pack.
3 ml	A512401	A522401	lose
5 ml	A513401	A523401	lose
10 ml	A514401	A524401	lose
30 ml	A516401	A526401	lose
55 ml	A517433	N.z	lose

PosiLok™ Endkappe



Spitzenkappe

### Verschlusskappen

Druckkappen für makellose Abdichtung.

#### Endkappe

Größe	Endkappe	Stück pro Packung
3 ml	A6420C1	lose
5 ml	A6430C1	lose
10 ml	A6440C1	lose
30 ml	A6460C1	lose
55 ml	A6474F3	lose

#### PosiLok™ Spitzenkappe


Weißer Kappe	Schwarze Kappe	Stück pro Pack.
A600031	A600021	lose



Dosierkartusche, in Antistatikbeutel versiegelt, hält das Bauteil sauber

# AirFree™ Dosierkomponenten-Packungen


Abgepackt für einfachen Gebrauch, Bestandskontrolle und einfache Nachbestellung. AirFree™ Abgabekomponenten gewährleisten eine gleichbleibende Dosierung von Montageflüssigkeiten. Unsere Kundendienstvertreter unterstützen Sie gerne bei Fragen und Probenbestellungen unter **800-433-2115**.



## Kartusche und Kolben

Erhältlich in: durchsichtig für normale Flüssigkeiten, schwarz für lichtaushärtende Kunststoffe und braun für UV-aushärtende Stoffe. Jede Packung enthält die gleiche Menge von Dosierkartuschen und dazu passenden PosiLok™-Kolben.

Größe	durchsichtig	UV braun	undurchsichtig schwarz	CA	Stück pro Pack.
3 ml	O122051	O122061	O122071	O502051	50
5 ml	O123131	O123141	O123151	-	40
10 ml	O124171	O124181	O124191	O504131	30
30 ml	O126211	O126221	O126231	O506131	20



## Dosierkartusche ohne Kolben


Erhältlich in: durchsichtig für normale Stoffe schwarz für lichtaushärtende Stoffe und braun für UV-aushärtende Stoffe.

Größe	durchsichtig	UV Braun	undurchsichtig Schwarz	Stück pro Pack.
3 ml	O012051	O012061	O012071	50
5 ml	O013131	O013141	O013151	40
10 ml	O014171	O014181	O014191	30
30 ml	O016211	O016221	O016231	20

## PosiLok™ Kolben

Polyethylenkolben dichten die Abgabekammer ab, die Flüssigkeiten und Dämpfe enthalten. Die robuste PosiLok™-Verbindung mit einer Spindel gestattet diesem Kolben mit Presspassung eine Positive Displacement Verdrängung aus einer Spritze.


Größe	durchsichtig	undurchsichtig schwarz	Stück pro Packung
3 ml	O112051	O112071	50
5 ml	O113131	O113151	40
10 ml	O114171	O114191	30
30 ml	O116211	O116231	20



## SureLok™ Rückhalteringe

Die einzigartige mehrbeinige Ausführung rastet die Dosierkartusche ein und verhindert jegliche Möglichkeit von Druckverlust während der Abgabe.

Größe	Befestigungsring	Stück pro Packung
3 ml	O312291	1
5 ml	O313291	1
10 ml	O314291	1
30 ml	O316291	1



## Verschlusskappen

Aufpresskappen zur Abdichtung gegen Verunreinigungen.

Endkappe		Stück pro Packung
Größe	PosiLok™ Endkappe	
3 ml	O272051	50
5 ml	O273131	40
10 ml	O274171	30
30 ml	O276211	20

PosiLok™ Spitzkappe			
Weißer Kappe	Schwarze Kappe	CA	Stück pro Packung
O050051	O050071	O520071	50



# PosiLok™ Einweg-Dosierspitze – Großpackung

Die Dosierspitze beeinflusst die Ablagerungsform und die Leistung des Dosiergeräts. Unabhängig davon ob ein AirFree™ oder ein AirPulse™ Dosiergerät verwendet wird, können beliebige Dosierspitzen an der Abgabekomponente angebracht werden. Für Unterstützung lesen Sie die verschiedenen Auswahlhilfen oder wenden Sie sich an einen unserer Kundendienstvertreter: **800-433-2115**.


## FreeFlow™ – zugespitzt



**Präzisionszuspitzung** ermöglicht, dass Fluide ungehindert fließen, was Fädenziehen und Durchsickern verringert. Gegossenes Polyethylen mit UV-Licht-Block. Diese Spitzen haben die PosiLok™ Nabe.

Maß	Flexibel	Starr
14G	E415151	E405151
16G	E415131	E405131
18G	E415111	E405111
20G	E415091	E405091
22G	E415071	E405071
25G	E415041	E405041


## Gerade, aber flexibel



**Weicher Polypropylen**-Formgrat und gratfreie Spitzen gewährleisten präzise Ablagerungskontrolle. Empfohlen für Gebrauch mit Fluiden, die mit Metallen reagieren, oder zur Vermeidung von Kratzern.


Maß	0,5 Zoll lang	1 Zoll lang
15G	E281141	E283141
18G	E281111	E283111
20G	E281091	E283091
25G	E281041	E283041

## Edelstahl, absolut gerade



PosiLok™ Polypropylen-Körper mit **poliertem, gratfrei** geschnittenem 304-Edelstahlröhrchen.

Maß	0,25 Zoll lang	0,5 Zoll lang	1 Zoll lang	1,5 Zoll lang
14G	E019151	E011611	E012611	E013611
15G	E019141	E011141	E012141	E013141
16G	-	E011131	E012131	E013131
18G	E019111	E011111	E012111	E013111
19G	-	E011101	E012101	E013101
20G	E019091	E011091	E012091	E013091
21G	E019081	E011081	E012081	E013081
22G	E019071	E011071	E012071	E013071
23G	E019061	E011061	E012061	E013061
25G	E019041	E011041	E012041	E013041
27G	E019021	E011021	E012021	E013021
30G	E019011	E011010	N. z.	N. z.



## Präzise gebogener Edelstahl

PosiLok™ Polypropylen-Körper mit poliertem, gratfrei geschnittenem 304 Edelstahlröhrchen. **Gebogen in 45 und 90 Grad** Winkeln.

Maß	0,5 Zoll lang 45° Winkel	0,5 Zoll lang 90° Winkel	1,5 Zoll lang 45° Winkel
14G	E501151	E601151	E503151
15G	E501141	E601141	-
16G	E501131	E601131	-
18G	E501111	E601111	E503111
19G	E501101	E601101	-
20G	E501091	E601091	-
21G	E501081	E601081	E503081
22G	E501071	E601071	-
23G	E501061	E601061	-
25G	E501041	E601041	-
27G	E501021	E601021	-
30G	E501010	E601010	-



# PosiLok™ Einweg-Dosierspitze – Mengenpackung

## Microdot



PosiLok™ Polypropylen-Körper mit poliertem, gratfrei geschnittenem 304 Edelstahlröhrchen. **Geringe Stärke** für Microdot-Abgabe konzipiert.

Maß	0,25 Zoll lang	0,312 Zoll lang	Nabenfarbe
27G	E019021	E01Y021	durchsichtig
30G	E019011	E01Y011	Lavendel
32G	E019411	–	Gelb

## Viskose Paste



PosiLok™ Polypropylen-Körper mit poliertem, gratfrei geschnittenem 304 Edelstahlröhrchen. **0,25 Zoll Länge** für Pasten mit Füllstoffen oder dicke Pasten.

Maß	0,25 Zoll lang
14G	E889151
15G	E889141
16G	E889131

## UV-Licht-Abschirmung



Einteiliger Schirm wird über die Spitze geschoben und verhindert, dass Licht in den PosiLok™ Polypropylen-Körper eindringt. Passt auf das Ende der Spritze, ideal für **UV- und lichtempfindliche Kleber**.

Katuschengröße	Teile-Nr.	Farbe
5 ml	A560C21	schwarz
3, 10-55 ml	A550C21	schwarz

## Glatte Oberfläche



PosiLok™ Polypropylen-Körper mit poliertem, gratfrei geschnittenem 304 Edelstahlröhrchen. **Abgeschrägte** Spitze verringert Oberflächenspannung, so dass ein Fluid auf glatten Oberflächen mühelos abgelegt werden kann.

Maß	0,5 Zoll lang
18G	E341111
23G	E341061
25G	E341041

## Teflon®-beschichtet



Teflon®-Formgrat und gratfreie Spitzen gewährleisten präzise Ablagerungskontrolle. Empfohlen für Gebrauch mit Flüssigkeiten, die **mit Metallen reagieren oder verschmelzen**, z. B. Cyanacrylat. Verhindert Verkratzen.

ID	1/2 Zoll lang	Farbe
0,020 Zoll	E031081	Grau
0,006 Zoll	E031041	Rosa

Farbe	Maß	ID Größe		AD Größe	
		Zoll	mm	Zoll	mm
● Oliv	14G	0,063	1,60	0,083	2,11
● Braun	15G	0,052	1,32	0,072	1,83
● Anthrazit	16G	0,047	1,19	0,065	1,65
● Grün	18G	0,033	0,84	0,050	1,27
● Hellgrün	19G	0,027	0,69	0,042	1,07
● Rosa	20G	0,023	0,58	0,036	0,91
● Blaurot	21G	0,020	0,51	0,032	0,81
● Blau	22G	0,016	0,41	0,028	0,71
● Orange	23G	0,013	0,33	0,025	0,64
● Rot	25G	0,010	0,25	0,020	0,51
● Grau	27G	0,008	0,20	0,016	0,41
● Lavendel	30G	0,006	0,15	0,012	0,31
● Gelb	32G	0,004	0,10	0,009	0,23